

ФБУН 078202



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом руководителя  
органа инспекции  
ФБУН «СЗНЦ гигиены и  
общественного здоровья»  
№ 05/2-А/О от 20.01.2015

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение науки  
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья  
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)  
ИНН 7815001513 ОГРН 1037843133316**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел+7 (812) 717-96-60; +7 (812) 717-97-54;  
факс +7 (812) 717-02-64, www.s-znc.ru, e-mail: expert@s-znc.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.730099 от 07.10.2015  
выдан Федеральной службой по аккредитации

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Руководитель Органа инспекции  
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного  
здоровья», к.м.н.

\_\_\_\_\_  
Новацкий В.Е.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 01.05.П.32136.07.16 от 29.07.2016

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции  
Фибра полипропиленовая по ТУ 2272-001-30726220-2015.

**Код ТН ВЭ ЕАЭС:** не установлен.

**Заявитель:** ООО «Руссеал», 195426, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 15 (Российская Федерация).

**Изготовитель:** ООО «Руссеал», 195426, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 15 (Российская Федерация).

**Получатель:** ООО «Руссеал», 195426, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 15 (Российская Федерация).

**Основание для проведения экспертизы:** Договор №СЭ-0257 от 02.04.2015 г.

**Состав экспертных материалов:**

- ТУ 2272-001-30726220-2015 «Фибра полипропиленовая»;
- информация о составе продукции;
- декларация о соответствии качества от 27.06.2016 г.;
- акт приема-передачи проб (образцов) б/н от 29.06.2016 г.;
- протокол лабораторных исследований ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» №04.0616.2998.14377.1 от 06.07.2016 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172 выдан 17.08.2015 г.);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Руссеал».



ФБУН 078203

Инспектор ОИ: Тагиров Р. А.

**Нормативно-методическая документация:**

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»).

**Установлено:**

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции Фибра полипропиленовая, выполненная на основе анализа представленных документов и результатов лабораторных исследований. Перечень документов, сопровождающих продукцию, соответствует требованиям, предъявляемым для подконтрольных товаров, изготавливаемых на таможенной территории Таможенного союза ЕАЭС. Представленные для экспертизы документы отражают показатели качества и безопасности, функциональные характеристики и область применения продукции. Производитель гарантирует качество и безопасность продукции.

Согласно представленным материалам Фибра полипропиленовая производится по ТУ 2272-001-30726220-2015, которые разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия». В технических условиях изложены: область применения; технические требования, требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению; требования безопасности и охраны окружающей среды; правила приемки; методы испытаний; указания по эксплуатации; даются гарантии изготовителя. Продукция производится из следующих полимерных материалов: полипропилен марок 21030, PP H030, PPG1035-08.

ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» проведены исследования типового образца продукции. Отбор образца продукции произведен заказчиком, предоставлен в ИЛЦ по акту приема-передачи б/н от 29.06.2016 г. Перечень контролируемых гигиенических показателей безопасности и нормативы веществ выбраны в соответствии с п. 3 Раздела 6 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Испытан типовой образец продукции: Фибра полипропиленовая – код пробы (образца) 04.0616.2998.01.

Результаты испытаний показали, что типовой образец продукции, отвечает установленным нормативным требованиям по органолептическим и санитарно-химическим показателям, предъявляемым к данному виду продукции.

**Гигиеническая характеристика:**

Вещества, показатели (факторы)	Результат испытаний	Гигиенический норматив
<b>Одориметрические показатели:</b>		
Запах, баллы, не более	1,0	2,0
<b>Санитарно-химические показатели:</b>		
Миграция вредных веществ в воздух, мг/м <sup>3</sup> , не более		
условия испытаний: температура (23±2)°С, (40±2)°С, относительная влажность (50±5)%, насыщение (соотношение площади поверхности образца к объему камеры) S:V= 1,0 м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup> , время экспозиции 72 часа в динамическом режиме, кратность воздухообмена 0,05 объем/час		
Ацетальдегид	<0,005	0,01
Спирт изопропиловый	<0,3	0,6
Спирт метиловый	<0,25	0,5
Формальдегид	<0,005	0,01



ФБУН 078204

**Область применения:** для армирования бетонных растворов.

**Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:** в соответствии с рекомендациями изготовителя по ТУ 2272-001-30726220-2015. Техническими условиями установлено, что производитель осуществляет периодические испытания для подтверждения качества продукции и стабильности технологического процесса.

**Маркировка:** предприятие-изготовитель; реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика; ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции; отметка технического контроля, идентификационные данные партии и дата изготовления продукции.

**Заключение:**

По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы документов, а так же результатов испытаний типовых образцов, представленных заявителем установлено, что продукция Фибра полипропиленовая, выпускаемая по ТУ 2272-001-30726220-2015 **СООТВЕТСТВУЕТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»).

Инспектор ОИ \_\_\_\_\_

Тагиров Р. А.